

ANEXO II
PROPOSTA PADRONIZADA

A Câmara Municipal de Jardim, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade Pregão nº 2020.08.19.1.

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinados a atender as necessidades da Câmara Municipal de Jardim, conforme **Pregão Eletrônico nº 2020.08.19.01.**

LOTE 01 – ELETRODOMÉSTICOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE	MARCA	V. UNIT	V.TOTAL
001	Refrigerador duplex (duas portas), material: aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão; capacidade de armazenamento: no mínimo 300 litros; cor: branca; tensão: 220v, prateleiras: prateleiras removíveis de vidro temperado para latas, laticínios, garrafas, porta ovos removível, separador de garrafas, prateleira no congelador removível, fôrmas de gelo; características: frost-free (sem criação de gelo), iluminação interna, compartimento de congelamento rápido, pés niveladores, painel eletrônico frontal externo, alarme, sistema de ultra conservação; portas: reversíveis, de aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão, com fechamento automático e trava de carga; certificação: selo procel "a"; garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data de entrega; assistência técnica: ter representante autorizado no Ceará.	UND	1			
002	Fogão com 04 bocas, acendimento automático total; Tensão: 220v; Mesa em aço inox sobreposta; Queimadores estampados; Espalha chama esmaltado; Manipuladores removíveis; Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; Visor total na porta do forno Pés altos; Trempe dupla; Tampa de vidro sem puxador; Válvula de segurança no forno; Cor: branca. Certificação: selo procel "a"; garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data de entrega; assistência técnica: ter representante autorizado no Ceará.	UND	1			
003	Sandueira, tipo: chapa grill e sanduiche; potência: no mínimo 700w; tensão: 220v; capacidade: no mínimo 2 sanduiches; características adicionais: cobertura antiaderente, luz com controle automático de temperatura, gabinete antitérmico, cabo elétrico certificado pelo inmetro, chapas onduladas antiaderentes, luz piloto verde e vermelha, controle termostático, proteção contra superaquecimento e corte de energia, gabinete com proteção térmica (toque frio); certificação: selo procel "a"; garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data de entrega; assistência técnica: ter representante autorizado no Ceará.	UND	1			
004	Forno microondas, capacidade: no mínimo 30 litros; potência, no mínimo 900w; níveis de potência: no mínimo 10; cor: branco; funções: assar, aquecer, derreter, descongelar e amolecer; características adicionais: display digital; painel de	UND	1			



	controle com teclas touch, prato giratório, trava de segurança, relógio e deve conter manual de instruções em português; tensão: 220v eficiência energética: a ; certificação: o produto deverá atender às normas da abnt e às resoluções do conmetro; garantia: mínimo de 12 meses contados partir da data de entrega; assistência técnica : ter representante autorizado no Ceará.					
005	Liquidificador de alta rotação com capacidade para 2 litros, motor de 800w e 22.000 rpm, gabinete em aço inox escovado e componentes flange do copo, aro da base e flange suporte do motor em plástico de engenharia na cor preta, com chave liga/desliga e alimentação 220v. Cor: branca; garantia: mínimo de 12 meses contada a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	1			
VALOR TOTAL DO LOTE						

LOTE 02 – ELETRÔNICOS						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNID	QTDE	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
001	Televisor digital 4K colorido tipo SmartTV, tamanho 58 polegadas; Tecnologia: LED; Tensão: 220v; recursos de vídeo: Midiacast, DNR, Receptor DTV; Funcionalidades: Funcionalidades: Resolução Ultra HD (3840 x 2160 pixels) Resolução de ultra alta definição nas imagens da TV. Tecnologia Smart Acesse conteúdo da internet pela TV: Acesso aos aplicativos Netflix, Youtube entre outros.; Consumo de até 1kWh; Recursos de áudio: SAP/MTS, Dolby Audio, Equalizadores de som predefinidos. Monitor: Ultra HD 4k; Taxa de atualização: 60Hz; Conexões: 02 USB, 04 HDMI; Outras conexões: Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA) 4 entradas HDMI Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV à cabo, 2 entradas USB: reproduz filmes, músicas e fotos, 1 entrada S/PDIF out Optical, 1 entrada Ethernet, 1 entrada P2: Para fones e amplificadores; Conversor digital integrado; função Closed Caption; Timer On/Off; Sleep Timer; Potência do áudio: 24Wrms; Wi-fi integrado; Processador Quad-Core; garantia: mínimo de 12 meses contada a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	1			
VALOR TOTAL DO LOTE						

LOTE 03 – MATERIAL DE INFORMÁTICA						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNID	QTDE	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
001	Computador Core i5, processador octa-core Intel 8ª geração min 2,5 Ghz, 6Mb cache, memória mínima de 8 GB, disco rígido de 1TB (1024GB) SATA, com gravador de CD/DVD; Fonte 400W; placa mãe: Intel Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, com suporte para processadores Intel de 14 nm, com suporte a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, 2x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered, Processador Gráfico Integrado, Múltiplas saídas de vídeo: portas HDMI/D-Sub (VGA), com suporte para VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz, com suporte para HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, Máximo de memória compartilhada 1024 MB; Armazenamento: 1 x M.2 3, com	UND	3			



	suporte para dispositivos de armazenamento tipo M Key 2242/2260/2280 (modo PCIE 2.0 x4 e SATA), 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s; LAN: 1x Gigabit LAN I219V; Áudio: Realtek ALC887 com 7.1-Channel - CODEC de alta definição; Recursos de áudio: Proteção de Áudio: Garante precisão na separação analógica/digital e reduz a maioria das interferências multi-laterais, Camadas de áudio PCB dedicadas: Camadas separadas para o canal direito e esquerdo para proteger a qualidade dos sinais sensíveis de áudio; Portas USB: 4 porta (s) USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta (s), tipo-A, 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A); Portas no painel Traseiro: 1x PS/2 teclado (roxo), 1x PS/2 mouse (verde), 1x HDMI, 4x Portas USB 2.0, 3x conector(es) de áudio, 2x USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps, 1x VGA, 1x 5G LAN (RJ45) porta; Painel Interno: 1x entrada USB 3.1 Gen 1, com suporte a 2 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais(19-pin), 1x entrada USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s), 1x conector para porta COM, 1x conector de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 4x conectores SATA 6Gb/s, 1x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1x RGB Header(s), 1x leitor externo(s) S/PDIF, 1x conector de força EATX de 24 pinos, 1x M.2 Socket 3, 1x conector de áudio para o painel frontal (AAFP), 1x painel do sistema, 1x conector 8-pin EATX 12V Power, 1x jumper Clear CMOS, 1x System panel conector, 1x Speaker conector; BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI BIOS AMI, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, BIOS em vários idiomas, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, Controle QFan F6, F3 Meus Favoritos, Log da Última Modificação, F12 PrintScreen e ASUS DRAM SPD (Serial Presença Detectar) informações de memória, F4 AURA ON / OFF, F9; Gerenciamento: WOL by PME, PXE Formato: Tipo: mATX; acompanha 01 teclado USB, 01 mouse óptico USB e caixa de som, garantia: mínimo de 12 meses contada a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.				
002	Monitor LED HDMI com tela de 21 polegadas, widescreen;	UND	3		
003	Nobreak potencia mínima 1000Va, mínimo de 05 (cinco) tomadas de 10A, com microprocessador, tensão 220V, cor: preto; garantia: mínimo de 12 meses contada a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	3		
004	Impressora Térmica de Etiquetas Adesivas ou Não. Especificações: Tecnologia de impressão: Transferência térmica e termo direta Resolução: 203 dpi, Velocidade de Impressão: 74mm/s, Largura máxima de impressão: 104mm, Comprimento do Ribbon: 91mm, Diâmetro externo do rolo de papel: 127mm, Sensor de etiquetas: Transmissivo e reflexivo, para espaçamento entre etiquetas (GAP), formulário contínuo, e tarja preta (black mark). Fixado a esquerda. Memória: 8Mb SDRAM, 4Mb Flash, Interfaces: USB 2.0 (cabo incluso) e serial RS232. Fim de papel ou ribbon: Alerta sonoro de erro, Fonte de alimentação: bi-volt automática 110V a 220V CA, Opcionais: Peel Off, servidor de impressão externo USB "de marcado (ex: D-Link e Flex port) Fontes/Rotação: amplia em até 8x na vertical ou horizontal / rotação em até 0°, 90°, 180° ou 270°; Conjunto de Caracteres: BPLA: Font 0 ? Font 8,6 tipos ASC, 8 tipos Courier, BPLB: 5 tipos Lattice, 20 tipos de Codepage,	UND	1		



	<p>Código de barras: 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ITF25, Industrial, 25, Code 39 e 93, Code 128, UPC2 e 5, HIBCC, Codabar, Post25, UCC/EAN, Matrix 25, PostNet 2D: PDF417, Maxicode, QR Code, Imagens: Bitmap, HEX, PCX, BMP e IMG podem ser carregados na memória Flash e na SDRAM. Garantia: mínimo de 12 meses contada a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.</p>					
005	<p>Impressora Multifuncional Colorida tipo tanque de tinta; Tecnologia de impressão: Jato de tinta MicroPiezo de 4 cores (CMYK); Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros; Resolução máxima de impressão: Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel; Velocidade de impressão: Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm; Velocidade de impressão ISO: Em preto 10.5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm; Rendimento: 1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas; 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 páginas; Tamanhos de papel: 8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,4 x 8,6 cm - máx. 21,5 x 120 cm); Tipos de papel: Suporta distintos papéis Epson, papel sulte comum e papel fotogrático para jato de tinta; Tamanhos sem margens: 9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6"); Tipos de envelope: Nº 10 (10,5 x 24,1 cm); Gramatura máxima do papel: 64 ~ 90 g/m²; Capacidade de papel: 100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais; Capacidade de bandeja de saída: 30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais. Garantia: mínimo de 12 meses contada a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.</p>	UND	1			
006	<p>Roteador Empresarial Gerenciável Tipo Access Point com software de controle; Análise Espectral (Coleta feedback de interferências de canal nas frequências 2,4 e 5GHz; Direção de Banda Otimizada (Impulsiona clientes para conexões mais rápidas e livres de interferência, com canais de 5GHz); Interface de Rede: (1) Porta Ethernet 10/100/1000; Botões: Reset; Método de alimentação: 802.3af/A PoE, PoE passiva de 24V (Pares 4, 5+; 7,8 Retorno); Suprimento de alimentação: Adaptador PoE 24V 0,5A Gigabit; Economia de força: Suportada; Potência de consumo máximo: 6,5W; Potência TX máxima: 2,4GHz: 24 dBm; 5GHz: 22 dBm; Antenas: Antena Dual Band, tripolar, 2,4GHz e 5GHz: 3dBi; Padrões Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac; Segurança Wireless: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES); BSSID: Até 8 por rádio; Montagem: Paredes ou Tetos (Kits incluídos); Temperatura de Operação: -10°C a 70°C; Umidade de Operação: 5% a 95% sem condensação; Certificações: CE, FCC, IC; Gerenciamento avançado de Tráfego: VLAN: 802.1Q; QoS Avançado: Limitado por uso de usuário; Isolamento de tráfego de convidado: Suportado; WMM: Voz, Vídeo, Melhor esforço, e Fundo; Clientes Concorrentes: + de 250; Taxa de dados suportados: 802.11ac: 6,5Mbps a 867Mbps (MCS0 – MCS9 NSS 1/2, VHT 20/40/80); 802.11n: 6,5Mbps a 300Mbps (MCS0 – MCS15, HT 20/40); 802.11a: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48;</p>	UND	1			



	54Mbps; 802.11g: 6; 9; 12; 18; 24; 36; 48; 54Mbps; 802.11b: 1; 2; 5,5; 11Mbps. Garantia: mínimo de 12 meses contada a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.					
007	Placa de Video e Processamento Gráfico Interface: PCI-E 3.0 x 16; Chipset: GPU REF. 1050 Ti; Base Clock: OC Mode: 1316MHz / Gaming Mode: 1290MHz; Boost Clock: OC Mode: 1430MHz / Gaming Mode: 1392MHz; Memória: Clock efetivo: 7008 MHz; Tamanho: 4GB; Interface: 128 bit; Tipo: GDDR5; API 3D: DirectX 12; OpenGL 4.5; Portas: 1 x HDMI (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz); 1 x DisplayPort (Max Resolution: 7680x4320 @60 Hz); 1 x Dual-link DVI-D; Geral: Resolução Máxima: 7680x4320; Requisitos do sistema: Alimentação mínima 300W; Fator de Forma: ATX; Mult-View: 3. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	3			
008	Placa mãe para computador: Socket 1151 para 9ª e 8ª geração de processadores Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron, com suporte para processadores Intel de 14 nm, com suporte a tecnologia Intel Turbo Boost 2.0, 2x DIMM, máximo de 32GB, DDR4 2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered, Processador Gráfico Integrado, Múltiplas saídas de vídeo: portas HDMI/D-Sub (VGA), com suporte para VGA com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz, com suporte para HDMI com resolução máxima de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz, Máximo de memória compartilhada 1024 MB; Armazenamento: 1 x M.2 3, com suporte para dispositivos de armazenamento tipo M Key 2242/2260/2280 (modo PCIe 2.0 x4 e SATA), 4 x Porta(s) SATA 6Gb/s; LAN: 1x Gigabit LAN I219V; Áudio: Realtek ALC887 com 7.1-Channel - CODEC de alta definição; Recursos de áudio: Proteção de Áudio: Garante precisão na separação analógica/digital e reduz a maioria das interferências multi-laterais, Camadas de áudio PCB dedicadas: Camadas separadas para o canal direito e esquerdo para proteger a qualidade dos sinais sensíveis de áudio; Portas USB: 4 porta (s) USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps (2 no painel traseiro, azul, conectores internos para mais 2 porta (s), tipo-A, 6 porta(s) USB 2.0/1.1 (4 no painel traseiro, preta(s), conectores internos para mais 2 porta(s), Type-A); Portas no painel Traseiro: 1x PS/2 teclado (roxo), 1x PS/2 mouse (verde), 1x HDMI, 4x Portas USB 2.0, 3x conector(es) de áudio, 2x USB 3.1 Gen 1 até 5Gbps, 1x VGA, 1x 5G LAN (RJ45) porta; Painel Interno: 1x entrada USB 3.1 Gen 1, com suporte a 2 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais(19-pin), 1x entrada USB 2.0, com suporte a 2 portas USB 2.0 adicional(s), 1x conector para porta COM, 1x conector de ventoinha do processador (1 x 4 -pin), 4x conectores SATA 6Gb/s, 1x conector de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin), 1x RGB Header(s), 1x leitor externo(s) S/PDIF, 1x conector de força EATX de 24 pinos, 1x M.2 Socket 3, 1x conector de áudio para o painel frontal (AAFP), 1x painel do sistema, 1x conector 8-pin EATX 12V Power, 1x jumper Clear CMOS, 1x System panel conector, 1x Speaker conector; BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI BIOS AMI, PnP, SM BIOS 3.1, ACPI 6.1, BIOS em vários idiomas, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, Controle QFan F6, F3 Meus Favoritos, Log da Última Modificação, F12 PrintScreen e ASUS DRAM SPD (Serial Presença Detectar) informações de memória, F4 AURA ON /	UND	3			



	OFF, F9; Gerenciamento: WOL by PME, PXE Formato: Tipo: mATX. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.					
009	Memória RAM 8GB, 1600MHz, DDR3, CL10, REF HX316C10FR/8. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	3			
010	Fonte de Alimentação para Computador 500W – REF 100-W1-0500-KR. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	3			
011	Disco Rígido (HD) 1 TB, 3,5", SATA – REF: WD10EZEX. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	3			
012	Disco Rígido (SSD) 240GB, SATA, Leitura 500MB/s, Gravação 350MB/s – REF: SA400S37/240G. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	3			
013	Processador Tipo CORE i3 – 9100F, Cache 6MB, 3,6GHz (4,2GHz Max Turbo), LGA 1151, - REF: BX80684I39100F. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	3			
014	WebCam para Transmissão modelo C922 Resolução máxima: 1080p/30qps - 720p/60qps; Tipo de foco: foco automático; Tecnologia de lente: Vidro Full HD; Microfone embutido: estéreo; FoV: 78°. Garantia: mínimo de 12 meses contados a partir da data da entrega; assistência técnica: representante autorizado no Ceará.	UND	4			
015	Extensor USB 3.0 Ativo com 10M	UND	4			
017	Placa de Captura de imagem full HD 1080 para Streaming Ao Vivo	UND	1			
018	HUB USB 3.0 Ativa com mínimo 4 portas cada	UND	2			
VALOR TOTAL DO LOTE						

LOTE 04 – MÓVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	UNID	QTDE	MARCA	V. UNIT	V. TOTAL
001	Armário alto duas portas com chave e puxadores metálicos contendo 3 prateleiras internas sendo uma fixa na cor cinza cobalto padrão escritório com montagem inclusa. Tamanhos: 80cm de Largura; 45cm de profundidade; 160cm de altura.	UND	8			
002	Cadeira giratória executiva com regulagem de altura à gás telada na cor preta, base giratória, rodízios em poliuretano que não danificam o piso, apoio para braços, encosto em tela sintética com apoio para lombar; Função relax no assento e encosto com trava e regulagem de intensidade. Acabamento cromado para ambiente de escritório. Com montagem inclusa. Medidas: Largura: 59,5 cm Profundidade: 49 cm Altura até o assento: 42,5 a 52,5 cm Altura Total: 85 a 95 cm. Peso suportado: 120 kg.	UND	24			
003	Mesa para reunião com disposição para 14 lugares com tampo retangular. Acabamento das bordas em fita reta de 2mm. Pés com estrutura metálica com calhas embutidas para passagens de fio. Sapatas niveladoras. Caixa de tomadas embutida. Cor cinza cobalto padrão escritório com montagem inclusa.	UND	1			



	Tamanhos: 3,5 m de largura, 1,10 m de profundidade e 74 cm de altura.				
004	Armário alto aberto com 12 nichos padrão escritório para armazenamento de pastas e objetos na cor cinza cobalto padrão escritório com montagem inclusa. Tamanhos: Largura de 1,3 m, profundidade de 0,45 m e altura de 1,80 m.	UND	10		
005	Mesa angular pé painel tipo L para escritório pequeno na cor cinza cobalto padrão escritório com montagem inclusa. Tamanhos: 140/60 cm de largura, 140/60 cm de profundidade e 74 cm de altura.	UND	03		
006	Cadeira Fixa 4 Pés Empilhável Plástica Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes retangulares, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de injeção termoplástica. Possui encaixes de garras para fixar-se na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP) Cores Diversas. Suportes do Encosto: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16x30 mm, parede 1,9 mm e comprimento 55 cm. Suportes do Assento: em 2 tubos de aço carbono, de formato redondo, seção 3/4", parede 1,5 mm e comprimento 54 cm. Pés: em 2 tubos de aço carbono, de formato oblongo, seção 16 x 30 mm, parede 1,5 mm e comprimento 121 cm. Cadeiras na cor cinza claro padrão escritório com montagem inclusa. Medidas Assento: Largura 46 cm, Profundidade 40 cm; Encosto: Largura 46 cm Altura 32 cm.	UND	20		
007	Conjunto de Mesa com Cadeiras 06 lugares na cor Branca. Produzida em madeira maciça. Tampo em MDF laminado. Pintura em Laca: pintura de acabamento uniforme, sem manchas, com toque extremamente fino e delicado a ser aplicado em móveis, a laca é um material altamente durável, sua durabilidade é superior à de uma pintura comum com tinta esmalte. Dimensões: Altura: 81 cm Largura: 150 cm. Profundidade: 80 cm; Cadeiras na cor Branca. Produzida em madeira maciça. Assento estofado. Altura: 96 cm, Largura: 43 cm. Profundidade: 50 cm. Montagem inclusa.	UND	01		
008	Conjunto de Armários Cozinha Completa em 03 sessões Medindo 170CM de Largura, 195 CM de altura e 40 CM de profundidade, descritos da seguinte forma: Um (1) balcão de 120 cm de largura, 83 cm de altura e 40 de profundidade com três (3) portas e duas (2) gavetas; Um (1) tampo de madeira branco para balcão de pia de 120 cm x 40 cm; Um (1) aéreo de 120 cm de largura por 49 cm de altura por 40 de profundidade com portas com detalhe em vidro; Um (1) painel de 50cm de largura por 40 de profundidade com duas (2) portas. Possui puxadores em alumínio, corrediças e dobradiças metálicas e rodapés encaixados com pés em PVC com regulagem de altura. Cor do móvel: branca. Montagem inclusa para adaptação em local planejado, conforme imagem e medidas descritas neste item.	UND	01		
009	Gabinete gaveteiro tipo balcão para cozinha, com possibilidade de adaptação para pia, tendo 120 cm de largura, 66 cm de altura, 52 cm de largura, e 04 gavetas. Gaveteiros 04 unidades com 30 centímetros de largura, 66 cm de altura e 52 cm de	UND	03		



	profundidade. Dobradiças de abertura com amortecedor slow, puxadores em alumínio, tampo incluso, corrediças telescópicas que permite a abertura total das gavetas. Material em MDF. Cor: branca. Montagem inclusa.					
010	Cadeira Escritório tipo Presidente Preto. Com Assento, Encosto, Acabamento E Revestimento Em Couríssimo, Composição E Material Em Aço Cromado Couríssimo, Pés Resistentes Em Rodízios Nylon. Composição / Material: Aço Cromado Couríssimo; Estrutura: Aço Cromado; Encosto: Couríssimo; Assento: Couríssimo; Revestimento: Couríssimo; Pés: Rodízios Em Nylon; Reclinável; Acabamento: Couríssimo; Estampa/Cor: Preto; Conteúdo Da Embalagem: 01 Pistão, 05 Rodízios, 1 Mecanismo De Fixação Do Assento E Acionamento Da Regulagem De Altura, Assento Encosto: Dimensões Aproximadas Do Produto Sem Embalagem: 67x67x115 A 123cm. Montagem inclusa.	UND	15			
011	Longarina 03 lugares tipo aeroporto cromado com estofado com base fixa em formato Y em aço cromado com quatro sapatas. Encosto e assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU, braço em aço cromado com formato anatômico. Medidas? 140 cm de largura, 80 cm de altura e 42 cm de profundidade, sendo 40.5 cm de altura até o chão. Montagem inclusa.	UND	25			
VALOR TOTAL DO LOTE						

Valor total da proposta: R\$ _____

Proponente: _____

Endereço: _____

CNPJ: _____

Data da Abertura: _____

Horário de Abertura: _____

Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Data: _____

Assinatura do Proponente